

Práce s logem E.ON



1) Barevná škála loga

Základní logo

- Používáme logo v červené a bílé barvě.
- Červené logo umísťujeme jen na bílé pozadí.
- Bílé logo umísťujeme na jakékoli barevné pozadí, ale musí být dostatečně kontrastní.
- Logo musí být dobře čitelné.



Černé logo

- Používáme jen ve speciálních případech (třeba na tužkách nebo propiskách).



2) Umístění loga

V kterémkoli rohu

- Logo vždy zarovnáme s oblastí textu.




Na středu

- Logo připojíme k horní nebo spodní části textu.



Bezpečná zóna loga

- Bezpečná zóna je 1násobek výšky loga.
- V omezeném prostoru to může být 0,5násobek výšky loga.







3) Velikost loga

- Výška loga musí být minimálně 16 pixelů.
- U malé tiskové velikosti můžeme použít výšku od 8 do 16 pixelů.
- Při změně velikosti vždy vycházíme z 8bodové mřížky. Velikost v pixelech je tedy: 16 -> 24 -> 32 -> 40 -> 48 -> 56 -> 64.



Jak ano


- Používáme jen červené logo na bílém pozadí nebo bílé logo na barevném pozadí.
- Používáme výšku loga, která odpovídá 8bodové mřížce.
- Zachováváme bezpečnou zónu o výšce jednoho loga, případně o 0,5 výšky loga.
- Používáme vždy jedno logo na jeden vizuál a správně ho umístíme.
- Snažíme se, aby logo mělo co největší kontrast na barevném pozadí.




Jak ne



Nepoužíváme neschválené barvy.



Červené logo nepoužíváme na jiném než bílém pozadí.



Logo neumistujeme libovolně do prostoru.



Nepoužíváme vertikální nebo hranatou orientaci loga.




Neměníme tvar loga a nepoužíváme obrázkové výplně.



Logo neořezáváme.



Na vizuálu nepoužíváme více než jedno logo.



Neumistujeme logo na důležité části obrázku.